



TEXAS DEPARTMENT OF STATE HEALTH SERVICES

KIRK COLE
INTERIM COMMISSIONER

P.O. Box 149347
Austin, Texas 78714-9347
1-888-963-7111
TTY: 1-800-735-2989
www.dshs.state.tx.us

June 2015

RE: Required Immunizations for the 2015-2016 School Year

Dear Parents/Guardians of Students in Texas Schools, Kindergarten through 12th Grade:

The purpose of this letter is to remind parents about the need for back-to-school immunizations and to provide immunization resource materials. In order to answer any questions you may have pertaining to vaccine requirements, enclosed are the latest Texas vaccine requirements for Texas school children: the 2015-2016 Texas Minimum State Vaccine Requirements for Students Grades K-12. There are no changes to the vaccines required from the previous school year.

Texas state law requires students attending school to be immunized against certain vaccine-preventable diseases. The Immunization Branch encourages you to get your child vaccinated early so as to avoid the end-of-summer vaccination rush. Getting your child vaccinated protects your child's health and that of the community.

Students should get vaccines from their health-care provider. If necessary, please make an appointment to get your child vaccinated as soon as possible. Remember, students cannot go to school without the appropriate documentation for the required vaccines or a valid medical or conscientious exemption.

Should you have any questions about the recommended vaccines, please consult your health-care provider. You can also visit the Department of State Health Services (DSHS) website at www.ImmunizeTexas.com or call the Immunization Branch customer service number at (800) 252-9152. Thank you for keeping your child immunized and free from vaccine-preventable diseases. We wish you a rewarding and productive 2015-2016 school year!

Sincerely,

A handwritten signature in cursive script that reads "Kelly Patson".

Kelly Patson
Immunization Branch Manager

Enclosure



DEPARTAMENTO ESTATAL DE SERVICIOS DE SALUD DE TEXAS

KIRK COLE
DIRECTOR INTERINO

P.O. Box 149347
Austin, Texas 78714-9347
1-888-963-7111
TTY (teletipo): 1-800-735-2989
www.dshs.state.tx.us

Junio de 2015

Asunto: Inmunizaciones requeridas para el año escolar 2015-2016

Estimados padres o tutores de estudiantes de las escuelas de Texas, de kínder al 12.º grado:

El propósito de esta carta es recordarles a los padres de familia sobre la necesidad de cumplir con las inmunizaciones de sus hijos para su regreso a la escuela y proporcionarles materiales sobre recursos para la inmunización. Para dar respuesta a cualquier pregunta que ustedes pudieran tener sobre los requisitos de vacunas, hemos adjuntado los requisitos de vacunas de Texas más recientes para los niños en edad escolar de Texas: Requisitos de vacunas mínimos estatales de Texas de 2015-2016 para estudiantes de kínder al 12.º grado. No hubo cambios a las vacunas requeridas en comparación con el año escolar anterior.

La ley estatal de Texas exige que los estudiantes que asistan a la escuela se inmunicen contra ciertas enfermedades prevenibles con vacunas. La División de Inmunización los insta a que vacunen a sus hijos con anticipación para evitar las prisas para vacunarlos al final del verano. Al vacunar a sus hijos, protege la salud de sus hijos y la de la comunidad.

Los estudiantes deben recibir las vacunas de parte de su proveedor de servicios de salud. Cuando sea necesario, por favor pidan una cita para vacunar a sus hijos lo antes posible. Recuerden que ningún estudiante puede asistir a la escuela sin la documentación adecuada referente a las vacunas requeridas o una exención válida por razones médicas o de conciencia.

Si tienen alguna pregunta sobre las vacunas recomendadas, por favor consulten a su proveedor de servicios de salud. También pueden visitar el sitio web www.ImmunizeTexas.com del Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) o llamar a la División de Inmunización al número de atención al cliente (800) 252-9152. Gracias por mantener a sus hijos inmunizados y libres de enfermedades prevenibles con vacunas. ¡Nuestros mejores deseos para que el año escolar 2015-2016 sea gratificante y productivo!

Atentamente,

A handwritten signature in cursive script that reads "Kelly Patson".

Kelly Patson
Gerente de la División de Inmunización

Anexo

2015-2016 Texas Minimum State Vaccine Requirements for Students Grades K-12



This chart summarizes the vaccine requirements incorporated in the Texas Administrative Code (TAC), Title 25 Health Services, Sections 97.61 to 97.72. This chart is not intended as a substitute for consulting the TAC, which has other provisions and details. [Click here for complete TAC language.](#)

The Department of State Health Services (DSHS) is granted authority to set immunization requirements by the Texas Education Code, Chapter 38, Health & Safety, Subchapter A, General Provisions.

IMMUNIZATION REQUIREMENTS

A student shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a child-care facility or public or private elementary or secondary school in Texas.

| Vaccine Required (Attention to notes and footnotes) | Minimum Number of Doses Required by Grade Level | | | NOTES | |
|---|---|--|---|---|---|
| | K – 6 th | 7 th | 8 th – 12 th | | |
| Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap) ¹ | 5 doses or 4 doses | 3 dose primary series and 1 Tdap/Td booster <i>within last 5 years</i> | 3 dose primary series and 1 Tdap/Td booster <i>within last 10 years</i> | <p>For K – 6th grade: 5 doses of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine; 1 dose must have been received on or after the 4th birthday. However, 4 doses meet the requirement if the 4th dose was received on or after the 4th birthday. For students aged 7 years and older, 3 doses meet the requirement if 1 dose was received on or after the 4th birthday.</p> <p>For 7th grade: 1 dose of Tdap is required if at least 5 years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine.</p> <p>For 8th – 12th grade: 1 dose of Tdap is required when 10 years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine.</p> <p>Td is acceptable in place of Tdap if a medical contraindication to pertussis exists.</p> | |
| Polio ¹ | 4 doses or 3 doses | | | <p>For K – 12th grade: 4 doses of polio; 1 dose must be received on or after the 4th birthday. However, 3 doses meet the requirement if the 3rd dose was received on or after the 4th birthday.</p> | |
| Measles, Mumps, and Rubella ^{1,2} (MMR) | 2 doses of MMR | 2 doses of measles and 1 dose each of rubella and mumps vaccine | | <p>The 1st dose of MMR must be received on or after the 1st birthday.</p> <p>For K – 6th grade: 2 doses of MMR are required.</p> | |
| Hepatitis B ² | 3 doses | | | <p>For students aged 11 – 15 years, 2 doses meet the requirement if adult hepatitis B vaccine (Recombivax[®]) was received. Dosage (10 mcg/1.0 mL) and type of vaccine (Recombivax[®]) must be clearly documented. If Recombivax[®] was not the vaccine received, a 3-dose series is required.</p> | |
| Varicella ^{1,2,3} | 2 doses | | | <p>The 1st dose of varicella must be received on or after the 1st birthday.</p> <p>For K – 12th grade: 2 doses are required.</p> | |
| Meningococcal ¹ | 1 dose | | | <p>For 7th – 12th grade, 1 dose of meningococcal vaccine is required upon enrollment. For students 11 – 12 years of age entering 7th grade, 1 dose of meningococcal vaccine is required.</p> | |
| Hepatitis A ^{1,2} | 2 doses | | | | <p>The 1st dose of hepatitis A must be received on or after the 1st birthday.</p> <p>For K – 6th grade: 2 doses are required.</p> <p>Special note: a child will not be considered delinquent in this series until 18 months have elapsed since receiving the 1st dose.</p> |

¹ Receipt of the dose up to (and including) 4 days before the birthday will satisfy the school entry immunization requirement.

² Serologic evidence of infection or serologic confirmation of immunity to measles, mumps, rubella, hepatitis B, hepatitis A, or varicella is acceptable in place of vaccine.

³ Previous illness may be documented with a written statement from a physician, school nurse, or the child's parent or guardian containing wording such as: "This is to verify that (name of student) had varicella disease (chickenpox) on or about (date) and does not need varicella vaccine." This written statement will be acceptable in place of any and all varicella vaccine doses required.

Exemptions

Texas law allows (a) physicians to write medical exemption statements that the vaccine(s) required would be medically harmful or injurious to the health and well-being of the child or household member, and (b) parents/guardians to choose an exemption from immunization requirements for reasons of conscience, including a religious belief. The law does not allow parents/guardians to elect an exemption simply because of inconvenience (for example, a record is lost or incomplete and it is too much trouble to go to a physician or clinic to correct the problem). Schools and child-care facilities should maintain an up-to-date list of students with exemptions, so they may be excluded in times of emergency or epidemic declared by the commissioner of public health.

Instructions for requesting the official exemption affidavit that must be signed by parents/guardians choosing the exemption for reasons of conscience, including a religious belief, can be found at www.ImmunizeTexas.com under "School & Child-Care." Original Exemption Affidavit must be completed and submitted to the school or child-care facility.

For children claiming medical exemptions, a written statement by the physician must be submitted to the school or child-care facility. Unless it is written in the statement that a lifelong condition exists, the exemption statement is valid for only one year from the date signed by the physician.

Provisional Enrollment

All immunizations should be completed by the first date of attendance. The law requires that students be fully vaccinated against the specified diseases. A student may be enrolled provisionally if the student has an immunization record that indicates the student has received at least one dose of each specified age-appropriate vaccine required by this rule. To remain enrolled, the student must complete the required subsequent doses in each vaccine series on schedule and as rapidly as is medically feasible and provide acceptable evidence of vaccination to the school. A school nurse or school administrator shall review the immunization status of a provisionally enrolled student every 30 days to ensure continued compliance in completing the required doses of vaccination. If, at the end of the 30-day period, a student has not received a subsequent dose of vaccine, the student is not in compliance and the school shall exclude the student from school attendance until the required dose is administered.

Additional guidelines for provisional enrollment of students transferring from one Texas public or private school to another, students who are dependents of active duty military, and students who are homeless can be found in the TAC, Title 25 Health Services, Sections [97.66](#) and [97.69](#).

Documentation

Since many types of personal immunization records are in use, any document will be acceptable provided a physician or public health personnel has validated it. The month, day, and year that the vaccination was received must be recorded on all school immunization records created or updated after September 1, 1991.



Requisitos de vacunas mínimos estatales de Texas de 2015-2016 para estudiantes de kínder al 12.º grado

Este gráfico resume los requisitos de vacunas incorporados al Código Administrativo de Texas (TAC), título 25, Servicios de salud, secciones 97.61 a 97.72. El gráfico no tiene como propósito sustituir las consultas al TAC, el cual contempla otras disposiciones y detalles.

[Haga clic aquí para consultar el texto completo del TAC.](#)



El Código Educativo de Texas, capítulo 38, Salud y seguridad, subcapítulo A, Disposiciones generales, concede al Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) la autoridad de establecer requisitos de inmunización.

REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN

El estudiante deberá mostrar comprobantes de vacunación aceptables antes de entrar, asistir o ser transferido a una guardería o escuela primaria o secundaria pública o privada de Texas.

| Vacuna requerida (Tenga en cuenta las notas y las notas al pie de página) | Número mínimo de dosis requeridas por nivel escolar | | | NOTAS |
|--|---|---|---|---|
| | Kínder – 6.º | 7.º | 8.º – 12.º | |
| Difteria, tétanos, pertussis (DTaP, DTP, DT, Td, Tdap) ¹ | 5 dosis o 4 dosis | Una serie primaria de 3 dosis y 1 refuerzo de la vacuna Tdap/Td dentro de los últimos 5 años | Una serie primaria de 3 dosis y 1 refuerzo de la vacuna Tdap/Td dentro de los últimos 10 años | <p>Para el kínder al 6.º grado: 5 dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la pertussis; debe haberse recibido 1 dosis en o después del 4.º cumpleaños. Sin embargo, con 4 dosis se cubre el requisito si la 4.ª dosis se recibió en o después del 4.º cumpleaños. Para los estudiantes de 7 años de edad o más, con 3 dosis se cubre el requisito si recibieron 1 dosis en o después del 4.º cumpleaños.</p> <p>Para el 7.º grado: Se requiere 1 dosis de la vacuna Tdap si han pasado al menos 5 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos.</p> <p>Para el 8.º al 12.º grado: Se requiere 1 dosis de la vacuna Tdap cuando hayan pasado 10 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos. Es aceptable la vacuna Td en lugar de la Tdap si existe una contraindicación médica de pertussis.</p> |
| Polio ¹ | 4 dosis o 3 dosis | | | <p>Para el kínder al 12.º grado: 4 dosis de la vacuna contra la polio; debe recibirse 1 dosis en o después del 4.º cumpleaños. Sin embargo, con 3 dosis se cubre el requisito si la 3.ª dosis se recibió en o después del 4.º cumpleaños.</p> |
| Sarampión, paperas y rubeola ^{1,2} (MMR) | 2 dosis de la vacuna MMR | 2 dosis de la vacuna contra el sarampión y 1 dosis de la vacuna contra la rubeola y 1 dosis de la vacuna contra las paperas | | <p>La 1.ª dosis de la vacuna MMR debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños.</p> <p>Para el kínder al 6.º grado: Se requieren 2 dosis de la vacuna MMR.</p> |
| Hepatitis B ² | 3 dosis | | | <p>Para los estudiantes de 11 a 15 años de edad, con 2 dosis se cubre el requisito si recibieron la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax[®]). Deben documentarse claramente la dosis (10 mcg/1.0 ml) y el tipo de vacuna (Recombivax[®]). Si la vacuna recibida no fue la Recombivax[®], se requiere una serie de 3 dosis.</p> |
| Varicela ^{1,2,3} | 2 dosis | | | <p>La 1.ª dosis de la vacuna contra la varicela debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños.</p> <p>Para el kínder al 12.º grado: Se requieren 2 dosis.</p> |
| Meningocócica ¹ | | 1 dosis | | <p>Se requiere que los estudiantes de 11 a 12 años de edad o que se inscriban en el 7.º al 12.º grado reciban una dosis la vacuna meningocócica.</p> |
| Hepatitis A ^{1,2} | 2 dosis | | | <p>La 1.ª dosis de la vacuna contra la hepatitis A debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños.</p> <p>Para el kínder al 6.º grado: Se requieren 2 dosis.</p> <p>Nota especial: No se considerará que el niño se ha retrasado con esta serie hasta que hayan pasado 18 meses desde que recibió la 1.ª dosis.</p> |

¹ Recibir la dosis hasta (e inclusive) 4 días antes del cumpleaños satisfará el requisito de inmunización para entrar a la escuela.

² Son aceptables los indicios serológicos de infección o la confirmación serológica de la inmunidad al sarampión, las paperas, la rubeola, la hepatitis B, la hepatitis A o la varicela en lugar de la vacuna.

³ La enfermedad previa puede documentarse con una declaración escrita de un médico, un enfermero escolar o uno de los padres o el tutor del niño que diga algo como: "Esto es para verificar que (nombre del estudiante) tuvo la enfermedad de varicela el (fecha) o alrededor de esa fecha y no necesita la vacuna contra la varicela." Dicha declaración escrita será aceptable en lugar de cualquiera o todas las dosis requeridas de la vacuna contra la varicela.

Exenciones

La ley de Texas permite que (a) los médicos redacten declaraciones de exención médica de que la vacuna o vacunas requeridas serían médicamente dañinas o perjudiciales para la salud y el bienestar del niño o de un miembro del hogar, y que (b) los padres o tutores elijan una exención de los requisitos de inmunización por razones de conciencia, incluso por una creencia religiosa. La ley no permite que los padres o tutores elijan una exención simplemente por inconveniencia (por ejemplo, un registro se pierde o está incompleto y sería mucha molestia ir con un médico o una clínica a corregir el problema). Las escuelas y las guarderías deben mantener una lista actualizada de los estudiantes con exenciones, de forma que se les pueda excluir durante emergencias o epidemias declaradas por el director de salud pública.

Encontrará las instrucciones para solicitar la declaración jurada de exención oficial que debe ser firmada por los padres o tutores que elijan la exención por razones de conciencia, incluso por una creencia religiosa, en www.ImmunizeTexas.com bajo “Escuelas y guarderías”. La declaración jurada de exención original debe llenarse y presentarse ante la escuela o guardería.

Si se solicitan exenciones médicas para un niño, se debe presentar una declaración escrita del médico ante la escuela o guardería. A menos que esté escrito en la declaración que existe una afección de por vida, la declaración de exención es válida por solo un año a partir de la fecha en que el médico la firmó.

Inscripción provisional

Todas las inmunizaciones se deben finalizar antes de la primera fecha de asistencia. La ley exige que los estudiantes estén completamente vacunados contra las enfermedades específicas. Un estudiante puede inscribirse provisionalmente si el estudiante cuenta con un registro de inmunización que indique que el estudiante ha recibido al menos una dosis de cada vacuna específica apropiada para su edad que esta regla exige. Para seguir inscrito, el estudiante debe completar las dosis posteriores requeridas de cada serie de vacunas conforme al calendario y tan rápidamente como sea médicamente posible y proveer un comprobante aceptable de la vacunación a la escuela. Un enfermero escolar o un administrador escolar revisará el estado de inmunización de los estudiantes inscritos provisionalmente cada 30 días para garantizar el cumplimiento ininterrumpido en la finalización de las dosis de vacunas requeridas. Si, al final del periodo de 30 días, un estudiante no ha recibido una dosis posterior de la vacuna, el estudiante no estará cumpliendo y la escuela no permitirá que el estudiante asista a la escuela hasta que se administre la dosis requerida.

Las pautas adicionales para la inscripción provisional de estudiantes transferidos de una escuela pública o privada de Texas a otra, los estudiantes a cargo de militares en servicio activo, y los estudiantes que no tienen donde vivir pueden encontrarse en el TAC, título 25, Servicios de salud, secciones [97.66](#) y [97.69](#).

Documentación

Dado que se usan muchos tipos de registros de inmunización personales, cualquier tipo de documento es aceptable siempre que un médico o el personal de salud pública lo haya validado. Debe registrarse el mes, día y año en que se recibió la vacuna en todos los registros de inmunización escolares creados o actualizados después del 1 de septiembre de 1991.

