

# 2017-2018 Wymagania zdrowotne w Chicagowskich Szkołach Publicznych

## Dom z Opieką Medyczną

Jeśli obecnie nie posiadacie ubezpieczenia medycznego skontaktujcie się z *Illinois Dept. of Human Services (IDHS)* pod numerem 1-800-543-6153 lub <https://abe.illinois.gov/>

Większość ludzi, którzy kwalifikują się do Medicaid muszą wybrać *Primary Care Provider (Medical Home)*. *Illinois Client Enrollment Broker* pomoże Wam zrozumieć Wasze opcje aby wybrać najlepszy plan. <http://illinoisceb.com/>

Dom z opieką medyczną daje szansę dzieciom i rodzinie na opiekę medyczną, która jest niedroga, jakościowa i kompetentna.

Pomoc w znalezieniu lekarza pod numerem 311 lub na stronie [www.cityofchicago.org](http://www.cityofchicago.org) wpisz "Find a Community Health Center" w miejscu "Search box"

*All Kids medical coverage* zapewnia ubezpieczenie medyczne dzieciom w Illinois, bez względu na status emigracyjny. Jeśli potrzebujecie pomocy w uzyskaniu tego ubezpieczenia, prosimy o kontakt z z CPS pod numerem 773-553-KIDS.

Jeśli macie więcej pytań dotyczących wymagań zdrowotnych skontaktujcie się ze szkolną nieleżniarką

„Badania wykazują wyraźny związek między wynikami w nauce a opieką zdrowotną uczniów”. Zdrowi uczniowie uczęszczają regularnie do szkoły i uczą się lepiej. **Badania lekarskie i szczepienia dziecka należy dostarczyć do szkoły do 15 października 2017 roku. Uczniowie, które nie dostarczą ich na czas mogą być zawieszani w prawach ucznia**

### BADANIA LEKARSKIE

**Badania lekarskie** dostarczyć przy przyjęciu do szkoły, **przed 10/15/17**

Należy wykonać w okresie do roku przed zapisem do szkoły:

- zaczynając przedszkole i zerówkę (badania lekarskie i na obecność ołowiu do lat 6)
- zaczynając 6 lub 9 klasę (wiek 6, 11 i 15 lat w programach bez podziału na klasy)
- zaczynając szkołę po raz pierwszy w CPS niezależnie od klasy

**Badania okulistyczne** dostarczyć przy przyjęciu do szkoły, **przed 10/15/17**

- zaczynając szkołę po raz pierwszy w stanie Illinois niezależnie od klasy
- zaczynając zerówkę

**Badania dentystyczne** dostarczyć przy przyjęciu do zerówki, 2 i 6 klasy **przed 5/15/18**

### WYMAGANE SZCZEPIENIA

**Błonica (*Diphtheria*), Koklusz (*Pertussis*), Tężec (*Tetanus*) (DTP, DTaP & Tdap)**

- Cztery (4) dawki lub więcej. Pierwsze 3 dawki z przerwami 4 tygodniowymi. Przerwa między 3 a 4 dawką przynajmniej 6 miesięcy.
- Ostatnia dawka uznawana jest jako doszczepianie, dawana w dniu lub po 4 urodzinach
- Jedna (1) dawka Tdap wymagana w okresie od 6 do 12 klasy.

**Paraliż (*Polio*) NOWE w roku szkolnym 2017-2018**

- Cztery (4) lub więcej dawek. Pierwsze 3 dawki z przerwami czterotygodniowymi. Przerwa między 3 a 4 dawką przynajmniej 6 miesięcy.
- Ostatnia dawka uznawana jest jako doszczepianie, dawana w dniu lub po 4 urodzinach
- 4 dawka nie jest konieczna, jeśli 3 dawka była podana w wieku 4 lat i 6 miesięcy po poprzedniej dawce

**Odra (*Measles*), Świnka (*Mumps*) i Różyczka (*Rubella*) - MMR**

- Jedna (1) dawka w przedszkolu & druga dawka w czasie od zerówki do 12 klasy.
- Pierwsza dawka w wieku 12 miesięcy lub później.
- Druga dawka musi być podana przynajmniej (28 dni) po pierwszej dawce.

**Zapalenie wątroby (*Hepatitis B*)**

- Trzy (3) dawki wymagane dla wszystkich uczniów.
- Pierwsza dawka przy narodzinach.
- Druga dawka podana przynajmniej 28 dni lub 4 tygodnie po pierwszej dawce.
- Trzecia dawka podana nie wcześniej niż 2 miesiące po drugiej dawce i 4 miesiące po pierwszej dawce.

**Ospa wietrzna (*Varicella- Chicken Pox*)**

- Dwie (2) dawki wymagane w zerówce, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 klasie. Pierwsza dawka na pierwsze urodziny lub później, druga dawka nie wcześniej niż 4 tygodnie (28 dni) po pierwszej dawce.
- Pierwsza (1) dawka wymagana na pierwsze urodziny lub później dla przedszkola, klas: 3, 4, 5.

**Haemophilus Influenzae, Typ B (HIB)**

- Trzy (3) dawki wymagane do podstawowej serii.
- Jeśli nie podane przed wiekiem 15 miesięcy, tylko jedna dawka wymagana w wieku od 15 do 59 miesięcy. Nie wymagane po ukończeniu 5 lat.

**Choroba pneumokokowa (PCV)**

- Cztery (4) dawki wymagane w podstawowej serii.  
Jeśli nie podane przed wiekiem 24 miesięcy, tylko jedna dawka wymagana w wieku od 24 do 59 miesięcy. Nie wymagane po ukończeniu 5 lat.

**Zapalenie Opon Mózgowych (Meningitis- MCV4)**

- Jedna (1) dawka w klasach 6, 7 i 8.
- Dwie (2) dawki w klasie 12.
- 2 dawka musi być podana przynajmniej 8 tygodni po pierwszej dawce.